

Materialempfehlung: 215 Montagebau Leichtkonstruktionen: 215 BKP Nr.				MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
4.05	Blechdach/Verkleidung	Kupferblech		bedingt empfohlen	
4.215.501	Blechdach/Verkleidungen	Aluminium		bedingt empfohlen	Unterkonstruktion
4.06	Blechdach/Verkleidungen	Titanzinkblech		bedingt empfohlen	
4.215.505	Blechdach/Verkleidungen	Aluminiumblech		nicht empfohlen	
4.215.502	Blechdach/Verkleidungen	Stahlblech	einbrennlackiert	nicht empfohlen	Stahl
4.215.03	Blechdach/Verkleidungen	Stahlblech	verzinkt	nicht empfohlen	
32.01	Dampfbremse/Dampfsperre	siehe BKP 225			
1.12	Eindeckungen	Faserzementschieferplatten 7-8 mm		empfohlen	
5.215.5	Unterkonstruktion	Holz		empfohlen	Fichte
3.215.501	Verglasungen	IV 2-fach, Ug-Wert 0.8	unbeschichtet	empfohlen	
5.215.201	Verkleidungen	Holzschindeln		empfohlen	
1.215.501	Verkleidungen	Naturschiefer		empfohlen	
2.215.001	Verkleidungen	Ziegelplatten		empfohlen	
5.215.501	Verkleidungen	Spanplatten zementgebunden	zementgebunden	bedingt empfohlen	
3.215.502	Verkleidungen	Glas	beschichtet	nicht empfohlen	
4.215.506	Verkleidungen	Sandwichelemente	Mineralwolleinlage	nicht empfohlen	Stahlblech
5.215.503	Verkleidungen	Sperrholzplatten		nicht empfohlen	
5.215.504	Verkleidungen	Verbundplatten		nicht empfohlen	
9.215.01	Wärmedämmungen	siehe BKP 225			