				MATERIALEMP	
1 MatNr/Produk	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertun	57 Hinweise
1.15.5	Ausgleichsschüttungen	Kies gewaschen		empfohlen	
1.216.001	BESCHREIBUNG	Natursteine		empfohlen	
1.211.03	Bindemittel	Weisszement		empfohlen	
1.211.04	Bindemittel	Grauzement		bedingt empfohlen	
6.211.601	Bindemittel	Kunstharze		nicht empfohlen	organ. Bindemittel
1.216.221.01	Fensterbank	Kunststein-Fensterbank	ohne chem. Zusätze	empfohlen	
1.216.221	Fensterbank	Naturstein-Fensterbank		empfohlen	
1.200.02	Gestein	Gestein metamorph, Kristalline		empfohlen	
1.216.003	Mauersteine	Kalksandsteine 1.4	Kalksand	empfohlen	
1.216.004	Mauersteine	Kalksandsteine 1.8	Kalksand	empfohlen	
1.216.05	Verkleidungen	Gneis	Bei Innenanwendung Radioakti	empfohlen	Transportwege beachten (Herkunft)
1.216.06	Verkleidungen	Granit	Bei Innenanwendung Radioak	empfohlen	Transportwege beachten (Herkunft)
1.216.03	Verkleidungen	Kalkstein		empfohlen	Transportwege beachten (Herkunft)
1.216.07	Verkleidungen	Marmor		empfohlen	Transportwege beachten (Herkunft)
1.216.08	Verkleidungen	Porphyr	Bei Innenanwendung Radioakti	empfohlen	Transportwege beachten (Herkunft)
1.216.04	Verkleidungen	Sandsteine		empfohlen	Transportwege beachten (Herkunft)
1.216.01	Verkleidungen	Schiefer	Bei Innenanwendung Radioakti	empfohlen	Transportwege beachten (Herkunft)
1.216.02	Verkleidungen	Travertin		empfohlen	Transportwege beachten (Herkunft)
12.211.511	Zusätze	Dichtungszusatz	chemische Basis	nicht empfohlen	
12.211.510	Zusätze	Frostschutz	chemische Basis	nicht empfohlen	
12.211.508	Zusätze	Plastifizierer	chemische Basis	nicht empfohlen	
12.211.506	Zusätze	Verzögerer	chemische Basis	nicht empfohlen	
1.216.11	Zuschlagstoffe	Kalksand		empfohlen	
1.216.10	Zuschlagstoffe	Marmorsand		empfohlen	
1.216.09	Zuschlagstoffe	Quarzsand		empfohlen	